

## 公告

公告日期：113/07/12

公告編號：113009

公告內容：1 實驗室年度審查原廠試劑說明書，修訂生物參考區間，共計 19 項。

2 轉換委外代檢單位，變更生物參考區間，共計 2 項。

說 明：

1 實驗室年度審查原廠試劑說明書，依據試劑說明書修訂生物參考區間，並已完成臨床驗證。自 113 年 7 月 15 日起生物參考區間變更如下：

序號	健保代號	項目	舊生物參考區間	新生物參考區間
1	09021C	Sodium(Na)	135-153 meq/L	<b>136-145</b> meq/L
2	09022C	Potassium(K)	3.5-5.5 meq/L	<b>3.5-5.1</b> meq/L
3	09023C	Chloride(Cl)	90-110 meq/L	<b>98-107</b> meq/L
4	09011C	Calcium(Ca)	8.1-10.4 mg/dl	<b>8.6-10.0</b> mg/dl
5	09025C	S-GOT ; AST	5-40 U/L	男性：≤ <b>40</b> 女性：≤ <b>32</b> U/L
6	09026C	S-GPT ; ALT	5-40 U/L	男性：≤ <b>41</b> 女性：≤ <b>33</b> U/L
7	09031C	r-GT	男性：0-70 U/L 女性：0-40 U/L	男性： <b>8-61</b> 女性： <b>5-36</b> U/L
8	09013C	Uric Acid	男性：3.0-7.0 mg/dl 女性：2.0-6.0 mg/dl	男性： <b>3.4-7.0</b> 女性： <b>2.4-5.7</b> mg/dl
9	09027C	Alk-P	42-141 U/L	男性： <b>40-129</b> 女性： <b>35-104</b> U/L
10	09017C	Amylase	0-100 U/L	<b>28-100</b> U/L
11	09030C	D-Bilirubin	0.0-0.4 mg/dl	≤ <b>0.3</b> mg/dL
12	09033C	LDH	135-225 U/L	男性： <b>135-214</b> 女性： <b>135-225</b> U/L
13	12151C	Homocysteine	男性：5.46-16.2 umol/L 女性：4.44-13.56 umol/L	<b>&lt;15</b> umol/L
14	12078C	CA-153	0-25 U/ml	≤ <b>26.2</b> U/ml

序號	健保代號	項目	舊生物參考區間	新生物參考區間
15	12079C	CA-199	0-37 U/ml	<b>≤34 U/ml</b>
16	無	Cyfra 21-1	<3.3 ng/ml	<b>≤2.37 ng/ml</b>
17	09120C	Prolactin	男性：2.1-17.7 ng/mL 女性：沒有懷孕 2.8-29.2； 懷孕 9.7-208.5； 停經 1.8-20.3	<b>男性：4.04-15.2 ng/mL 女性(未懷孕)：4.79-23.3 ng/mL</b>
18	09113C	Cortisol	8AM：6.02-18.4 ug/dL 4PM：2.68-10.5 ug/dL	<b>早上 7-10 點：6.2-19.4 ug/dL 午後 16-20 點：2.3-11.9 ug/dL</b>
19	09016C	Creatinine(U)	60-250 mg/dL	<b>男性：39-259 mg/dL 女性：28-217 mg/dL</b>

2 轉換委外代檢單位，自 113 年 7 月 15 日起生物參考區間變更如下：

序號	健保代號	項目	舊生物參考區間	新生物參考區間
1	09051C	G-6-P-D	≥7.9 U/gmHb	<b>Adult：6.4-12.9 U/gHb Children(3m-12y)：8.8-18.4 U/gHb Newborn (&lt;7 days)：12.5-21.6 U/gHb</b>
2	14054B	MumpsVirus-IgM	<0.8(-)； ≥0.8-<1.1(+/-)； ≥1.1(+) U/mL	<b>Negative：&lt;0.9 Index； Equivocal：≥0.9-&lt;1.1 Index； Positive：≥1.1 Index</b>

慈惠診所/優品醫事檢驗所 謝雅鈴 敬上 113/07/12